

MODEL KARTONOWY  
PAPER-CARD MODEL  
KARTONMODELBAU

KARTONOWE  
**ABC** 6'2003

ISSN 1429-1000

# Pz.Kpfw.III Ausf.G



STOPIEŃ  
TRUDNOŚCI

1

2

3



skala 1:25

**GPM**  
<http://www.gpm.pl>  
NR KAT. 203  
SERIA "E"

## SZANOWNI PAŃSTWO

W naszej ofercie znajdują się makietki kartonowe zamków, latarni morskich, samolotów, okrętów etc.

Prowadzimy indywidualną sprzedaż wysyłkową.

Na Zyczenie wysyłamy bezpłatny, szczegółowy wykaz (po otrzymaniu koperty ze znaczkiem).

NABZ ADRES: **GPM** 90-954 Łódź 4, skr. poczt. 13  
tel./fax (042) 212-82-16 [www.gpm.pl](http://www.gpm.pl)




przyklejamy wizjer, cz. 95a, 95b, 95c. Podstawę k.m. - cz. 95d i karabin maszynowy - cz. 96, 96a; wizjery - cz. 97, 97a, 97b klejemy i mocujemy w zonaczym miejscu na cz. 6. Wieżę pojazdu klejemy z cz. 98 i klejonych ze sobą cz. 98a, 98b. Wewnątrz wieży klejemy części: 109, 110, 98c, 98d. Zawieszenie armaty wykonujemy za pomocą cz. 99a, 99b według rysunku. Z elementów: 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 100e, 100f wykonujemy kosze i przyklejamy do wieży w oznaczonym miejscu. Części: 101, 102, 103 montujemy według rysunku i przyklejamy do wieży w oznaczonych miejscach. Haki klejemy z cz. 104, zderzak drzwi z części: 105, 105a, 105b. Wizjery wieży klejemy z części: 106, 106a, 106b i całość przyklejamy w oznaczonym miejscu. Element 107 klejemy na pół i przyklejamy w otworze cz. 98a. Drzwi wieży wykonujemy z części: 108, 108a, 108b, 108c, 108d, 108e, 108f, 108g, 108h, 108i według rysunku. Do wnętrza wieży klejemy części: 110a, 110b, 110c, 111, 115, 115a, 115b. Z części 112, 112a wykonujemy osłonę i przyklejamy do niej cz. 112b, 112c, 112d. Armatę wykonujemy z części: 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 113e, 113f, 113g, 113h według rysunku i zawieszamy ją na cz. 99. Wewnętrzna część armaty wykonujemy według rysunku z części: 114, 114a, 114b, 114c, 114d, 114e, 114f, 114g, 114h,

114g, 114h, 114j, 114k. Klejony element doklejamy do cz. 114n. Karabin maszynowy klejemy z cz. 114l, 114m i doklejamy w oznaczonym miejscu do cz. 114n z cz. 113a. Właz dowódcy klejemy według rysunku z części: 116, 116a, 116b, 116c, 116d, 116e, 116f, 116g, 116h, 116i. Przyklejamy pokrywy włazu wykonane z cz. 116l, 116m, 116n, 116o, 116p, 116r. Całość przyklejamy do wieży cz. 98. Kosz na lufki wykonujemy z cz. 117, 117a i przyklejamy go do cz. 114e. Z cz. 118 wykonujemy podłogę wieży i klejemy do niej zawieszenie - części: 118a, 118b, 118c, 118d. Według rysunku doklejamy siedzisko - cz. 118e, 118f i całość przyklejamy do cz. 107 w oznaczonych miejscach. Cz. 119 klejemy w formie walca i przyklejamy do cz. 114. Z elementów 120, 120a, 120b, 120c, 120b, 120d, 120e klejemy pojemniki masek przeciwgazowych i przyklejamy do wnętrza wieży w oznaczonych miejscach (UWAGA: jeden pojemnik posłuży do waloryzacji końcowej). Z części 121, 122 wykonujemy ładownice i pistolety maszynowe i przyklejamy je według rysunku. Pozostałe elementy służą do waloryzacji modelu. Są to: skrzynka, pudło, kanistry, ładownice, helmy. Części te klejemy według rysunku. Skrzynia - cz. 123, 123a, 123b, 123c, 123d; pudło - cz. 124; helmy - cz. 125, 125a, 125b, 125c; flaga - cz. 126

(UWAGA: na flagę można nakleić swastykę podzieloną na dwie części lub namalować); kanistry - cz. 127, 127a, 127b, 127c, 127d, 127e, 127f oraz 128, 128a, 128b, 128c, 128d, 128e, 128f. Wykorzystując te części możemy wzbogacić model rozmieszczając je według zdjęć i ułożyć według własnego uznania. Pojemnik na maskę przeciwgazową - cz. 120 i ładonicę - cz. 121 możemy również położyć na skrzynię lub inną część czołgu, np. wiezę, błotniki.

Na zakończenie wykonujemy gąsienice klejając je według rysunku z pasów - cz. 129, 129a, przyklejając ostrogi cz. 129b i grzebień cz. 129c. Dla bardziej wytrzymały gąsienice można wykonać z pojedynczych ogniw - cz. 130. Ostrogi i grzebień pozostają te same. W modelu znajdują się dwa komplety gąsienic, jeden z pasów, drugi z pojedynczych ogniw. Wykorzystując gąsienice pasowe - cz. 129, pasek zapasowych gąsienic z przodu wozu należy wykonać z pojedynczych ogniw i na odwrót w przypadku wykonania gąsienicy z elementów 130 (pojedyncze ognia). Pozostałe elementy klejemy według zdjęć i rysunków montażowych zamieszczonych w zeszycie.

Życzymy udanej zabawy!



## Pz.Kpfw.III Ausf.G

### Opis symboli użytych przy oznaczaniu części:

	wyciąć
	rozciąć
	zwinąć w rurkę
	zwinąć ciasno
	zagiąć "w pół" i kleić

	sposób zginania
	wyoblić
	malować z drugiej strony
	ściąć "pod kątem"
	środek koła

Części oznaczone jedną gwiazdką - (\*) - podkleić kartonem

Części oznaczone dwiema gwiazdkami - (\*\*) - podkleić tkaniną grubością 1mm

Części oznaczone trzema gwiazdkami - (\*\*\*) - podkleić dwiema warstwami tkaniny

Miejsca przyklejenia części oznaczono czerwoną liczbą

Części oznaczone niebieskim numerem - elementy dodatkowe przeznaczone dowersji pełnej

