


Městská památková rezervace II

Soubor A východního bloku


Domy čp. 33 a 34

Začnete přenesením rysek: na rub dílu 22 přenesete rysku A-A, na rub dílu 23 rysku B-B a na rub dílu 71 rysku C-C.

Zpracujete dva díly 25 a po jednom přilepíte na rozložený díl 22 a díl 24, kam rovněž přilepíte zkompletované díly 26 a 27. Vytvarujete a uzavřete „silu zdi“ 29, zalepíte do ní díl 30 a hotové



B ČP 34



dveře přilepíte z rubu dílu 24. Na rub dílu 23 přilepíte dva rozpracované díly 31 a na něj z líce pět zkompletovaných dílů 32, na jejichž vyznačená místa přilepíte opět pět zpracovaných dílů 33.

Zkompletujete šest dílů 34, dva z nich přilepíte na díl 22 a čtyři na díl 23. Na díl 22 osadíte ještě díly 35 (2x), 37, 36 (2x) a z rubu díl 38. Poslední zpracovaný díl 35 a 36 přilepíte na rozložený díl 76. Díl 22 spojte s dílem 23 (díl 22 lepte na rub dílu 23 na rysku B-B) a druhou stranu dílu 23 přilepíte na rub dílu 22 na rysku A-A. Podstřeší pavlače 39 připojíte na vyznačená místa na dílu 22 a k dílu 23 (zevnitř štítů). Celek lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Na rozložený díl 55 přilepíte zpracované okno 60 a vikýř zakryjete stříškou 56. Pak jej zalepíte do rozloženého dílu 54. Obdobně zpracujete další vikýř z dílů 61, 57 a 58: zpracovaný díl 61 přilepíte na rub 57, zakryjete stříškou 58 a vikýř zalepíte do dílu 54. Zkompletujete komín 111 a opět zalepíte do rozloženého dílu 54 a ten zatím odložíte.

Na tělo vikýře 42 připojíte zpracované okno 44, vikýř zakryjete stříškou 43 a zalepíte do rozložené střechy 40. Na tělo vikýře 45 přilepíte dvě zpracovaná okna 46, zakryjete stříškou 47 a hotový vikýř zalepíte do střechy 41. U střech 40 a 41 zkompletujete části jejich okrajů.

Na zpracované tělo komína 49 osadíte zkompletovanou hlavu 50 a na ni připojíte zkompletovaný nástavec 51. Hotový komín zalepíte do rozložené střechy 40.

Obdobně zpracujete další komín z dílů 52, 53 a zalepíte do střechy 41. Poslední komín zpracovaný stejným způsobem z dílů 48 zalepíte do střechy 40. A teď už můžete střechy 40 a 41 spojit a pak je začnete postupně osazovat na celek, tj. na díly 23 a 22: Nejprve na štít dílu 23, na dlouhou stranu 23 a na druhý štít dílu 23; pak na dlouhou stranu dílu 39 (tj. na okapy pavlače dílu 22). K celku ještě připojíte díl 24 - lepte na díl 22, 23 - na něj a k dílům 22 a 24 osadíte střechu 54: opět lepte postupně, nejprve na 23 do dvora, pak na 24 do dvora (včetně okapové části) a pokračujete na štít nad čp. 36 a konečně na druhou část dílu 24 a okap do ulice.

K dolní části pavlače 2. patra, tj. na díl 62, připojíte její horní část 63, doplníte zpracovaným okrajem 64, zábradlím 65 a hotovou pavlač osadíte na vyznačené místo na celku tj. na díl 22. Zkompletujete část pavlače 1. patra tj. díl 73, přilepíte jej na rub dílu 71 (na rysku C-C), doplníte ještě zpracovaným zábradlím 78 a zkompletovanými vyrovnávacími schody 72. Celek opět připojíte na vyznačená místa na dílu 22. Zpracujete díl 66 a přilepíte k celku tj. dílům 22 a 72.

Vytvarujete díl 75, přilepíte k 76 a doplníte druhou částí klenby 77. Celek připojíte k dílu 74 a osadíte na objekt tj. na vyznačená místa na dílech 22, 66 a k pavlači 71 a schodům 72. Přízemní část zafixujete terémem T1: lepte na díly 75, 76, 77, 74, 22 a 23. K dílu 67 přilepíte z jedné strany díl 68 a díl 67 uzavřete. Obdobně připojíte druhý díl 68 k dílu 69. Schodiště 70 přilepíte nejprve k jednomu dílu 112, pak k druhému a díly 112 přilepíte na vyznačená místa dílů 67 a 69. Schodiště teď připojíte k celku: lepte na díly 66,



72, T1 a pak je ještě zakryjete zpracovanou stříškou 113. Zkompletujete horní část zábradlí prvního patra tj. díl 110 a osadíte podle návodné kresby na celek tj. na díl 78. K terénnímu dílu T1 připojíte jeho spojku T2. Zpracovaný díl 28 osadíte na vyznačené místo na dílu 24.

Zbývají dvorní přístavby s bránou. Sílu zdi 80 přilepíte na rozložený díl 79 a ten uzavřete. Krytinu 119 zkompletujete a osadíte na bránu tj. díl 79. Do brány ještě osadíte dvojce zpracovaná křídla vrat 120 a pak hotovou bránu uložíte. Na rozložený díl 81 připojíte v dolní části zpracované žebro 82 a pak díl 81 uzavřete. Zkompletujete kůlnu 83, připojíte k ohradní zdi (z dílů 81, 82) a přilepíte k celku: lepte na vyznačené místo na dílu 23 a k dílu T1. Zpracujete dvojce křídla vrat 59 a osadíte do vstupních dveří domu čp. 33 (tj. k dílu 29). Nejsložitější dva domy východního bloku máte dokončeny. Vstupní bránu osadíte později při spojení obou částí bloku v jeden celek.

Richard Vyškovský

