

Městská památková rezervace II

Soubor E jižního bloku

Po kratší odmlce pokračujeme ve stavbě MPR II. V číslech 17, 18, 19, 20 a 21 otiskneme postupně soubory E a F jižního bloku a soubory G a H radničního bloku. Při stavbě se řiďte návodným půdorysem, který jsme otiskli v ABC č. 2.

Dům čp. 46

Všeobecná pravidla pro přípravné práce platí beze změny i nadále, proto začneme hned s vlastní stavbou. Zkompletujete díly: 2 (3x), 3 (2x), 4 (4x), 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 97, které přilepíte na vyznačená místa na základním dílu 1. Vytvarujete a uzavřete díl 13, vlepíte do něj díl 14 a celek přilepíte z rubu na díl 1. Z rubu přilepíte rovněž zadní stranu štítu zpracovanou z dílů 11 a 12. Pokračujete arkýřem - zkompletujete díly 17, 18 (2x), 19, přilepíte je na rozložený díl 16, zpracujete jej a zalepíte do stále ještě rozloženého dílu 1. Zkompletujete dvě římsy 20, přilepíte na arkýř 16. Z dílů 27 a 28 vyrobíte střechu arkýře a osadíte na díly 16 a 1. Pak díl 1 půdorysně uzavřete. Zpracujete díly 96, 21 (2x), 22, 23, 24, 25, 26, přilepíte na vyznačená místa na dílu 1, celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně zpracujete střechu a začnete vikýři: na čtyři díly 30 osadíte čtyři díly 31 a hotové vikýře zalepíte do rozložené střechy 29. Na zpracované tělo komína 32 osadíte zkompletovanou kominovou hlavu 33 a hotový komin zalepíte do střechy. Tu osadíte na celek - lepíte postupně na okapové strany domu, tj. na díl 1, na jeho přední štít 12 a zadní štítovou stranu 1. Zpracujete krytinu štítu 94 (6x), 95 a osadíte na štít, tj. na díl 11. Pod arkýř přilepíte podle návodné kresby zpracovanou konzoli 34 a pilířek 35 - ten ovšem nebudete lepit na terénní chlopeň dílu 1. Zkompletujete krámová vrata 15 (2x) a vsadíte je do vstupu, tj. lepíte na díl 13.

Dům čp. 47

U tohoto domu si nejdříve přenesete na rubovou stranu dílu 36 rysky A-A, B-B a na díl 54 rysku B-B. Zkompletujete díly: 37, 38, 39, 40, 42, 46 (4x), 47 a přilepíte na rozložený základní díl 36. Zadní stranu štítu 48 přilepíte horní částí na rozložený díl 36 a na rub dílu 36 přilepíte uzavřenou „silu zdi“ 98, do štítového otvoru okno 99 a štít zkompletujete (včetně otvoru). Vytvarujete díl 51, vlepíte do něj díl 52 a hotový vstup do krámu přilepíte z rubové strany na rozložený díl 36. Teprve teď uzavřete stěny domu,

tj. díl 1, půdorysně, celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Zpracujete díl 49, přilepíte z rubu na štít 50 a ten připojíte k celku - lepíte na díl 36. Zbylý díl 46 zkompletujete, přilepíte na díl 54 a ten připojíte na vyznačené místo na dílu 36.

Samostatně zpracujete střechu: zkompletujete okna 66 (2x), přilepíte na těla vikýřů 64 (2x), ty zastřešíte zkompletovanými stříškami 65 (2x) a hotové vikýře zalepíte do rozložené střechy 56. Zpracujete tělo komína 61, zakryjete zkompletovanou hlavu 62 a na ni osadíte zpracovaný la- pač kouře 63. Střechu doplníte boční částí 57, u hlavní části zkompletujete valbičku a hotovou střechu osadíte na celek - nejdříve lepíte ke štítu 48 a na dlouhou okapovou stranu, tj. na díl 36, pak na zadní štít 50 a nakonec na stranu za průchodem, tj. na zbylou část dílu 36 a na díl 54.

Dva díly 68 přilepíte - jen dlouhými chlopněmi - k dílu 67, do kterého zalepíte vikýř sestavený z těla 60 a zkompletované stříšky 93. Pak střechu dokončíte (odpojíte i nároží) a osadíte na zadní část domu - lepíte k dílu 50 a na díl 36. Zkompletujete díly 43, 45 a přilepíte na vyznačená místa na dílu 36, stejně tak jako zpracovaný sokl 100. Na přední štít osadíte zkompletovanou krytinu 69 a pak čp. 47 připojíte k čp. 46: lepíte díl 36, díl 54 a 57 na vyznačená místa na dílu 1. Do průchodu zalepíte strop 55, který lepíte na díly 36, 54 a 1.

Celek teď zafixujete dvorním terénem T17: lepíte na díly 1 a 36. Zpracujete hlavní římsu uličního průčelí 41 a osadíte ji na vyznačené místo dílu 36 a spojíte i se střechou 56. Zpracujete tělo komína 58, osadíte na ně zkompletovanou hlavu 59 a hotový komin přilepíte na boční střechu 57 a k bočnímu průčelí domu čp. 46, tj. na díl 1. Poslední práci je zpracování dvou krámových vrat 53 a jejich osazení do vchodu, tj. lepíte na díl 51.

Dům čp. 48


Začnete rovnou se stavbou a zkompletujete díly 74, 73, 79, 80 (2x), 81, 86 (2x) a ty přilepíte: 74 a 73 na rozložený díl 70; 79, 80 (2x), 81, 86 (2x) na rozložený díl 77. Do rozloženého dílu 70 zalepíte „silu zdi“ ve dveřích 84 a vlastní „silu zdi“ 71, přičemž současně díl 70 uzavřete. Zkompletujete dvě okna 82, dveře 83 a přilepíte z rubu na díl 77. Na díl 70 ještě přilepíte dva zpracované sokly 87.


Zkompletujete střechu 78, osadíte na stěny dílu 77 a k celku připojíte již zpracovanou zeď z dílů 70, 71, 73, 74, 84 (2x). A teď už můžete domek čp. 48 připojit k čp. 47: na díl 36 lepíte díly 70, 77, 78 a současně i k terénu T17 přilepíte díly 77 a 70.


Zpracujete krytinu ohradní zdi 72 a 76, osadíte ji na vrchol zdi, tj. na díl 71 a do dveřního otvoru zdi vlepíte zpracovaná vrata 85 - lepíte na díl 84. Do zdi ještě zalepíte žebro 75.

Zpracujete zidku 91, přilepíte k dílům 36, 70 a na vyznačené místo terénu T17. Na vrchol zidky osadíte zpracovanou krytinu 92. Zkompletujete komin z dílů 88, 89, 90, osadíte jej na střechu 78 a přilepíte k dílu 36, tj. k čp. 47. Tím jste dokončili soubor E jižního bloku.

Richard Vyškovský







Městská památková rezervace II.