

Soubor M

severní blok

Městská památková rezervace II

Bašta č. 3

Zpracujete střílny 5 (5x) a přilepíte dvě na rozložený díl 2 a tři na rozložený díl 3. Pak díly 2 a 3 zkompletujete a zatím odložíte. Zpracujete díly 8, 9 (2x) a přilepíte na díl 6, stejně jako střílny 7 (5x) a vstup zhotovený z vytvarovaného a uzavřeného dílu 16, do kterého vlepíte díl 17 (díly 7, 16, 17 lepíte ovšem z rubové strany). Díl 6 zkompletujete a přilepíte na něj zpracovaný sokl 10. Do zkompletované střísky 12 zalepte její štít 11 a střechu vlepíte do profezí v dílu 6 a na jeho vyznačená místa. Obdobně zpracujete druhou stříšku z dílu 14, 13 a opět připojíte k dílu 6. K němu přilepíte dlažbu 1 a na ni a k dílu 6 připojíte připravené díly 2 a 3. Zatím celek odložíte a zpracujete dolní část bašty. Zkompletujete díly 19 (2x), 20, 21, 22, 23, 24, 36, 38 a přilepíte je na rozložený díl 18. Vytvarujete a uzavřete díl 25, zalepite do něj díl 26 a hotový vchod přilepíte z rubové strany na díl 18. A teď už můžete horní část osadit na dolní: lepíte díly 1, 2, 3, 6 na díl 18; začnete u arkýře

a postupujete na obě strany. Zkompletujete dva sloupky 15 a osadíte na celek, tj. na dlažbu 1, a pod střísky, tj. na díly 12 a 14 - místa pro přilepení jsou na všech dílech vyznačena. Zpracujete čtyři konzoly 4 a osadíte pod arkýř bašty, tj. lepíte na díly 6 a 18. Celek odložíte a samostatně zpracujete hlavní střechu.

Zkompletujete vikýř 34, zalepite do dílu 33 a ten připojíte k hlavnímu střešnímu dílu 29 - ale jen na jednu stranu tak, aby plocha střechy zůstala stále rozložená. Obdobně k dílu 29 připojíte i střešní díl 35. Na vikýř 30 (2x) osadíte stříšku 31 (2x) a zalepite do hlavní střechy 29. Zpracujete dvě okna 32 a osadíte na vyznačená místa na vikýřích, tj. na díly 30. Ted' teprve střechu zkompletujete a osadíte na celek, tj. na římsové chlopné dílu 6. Zkompletujete zábradlí 39, stříšku 27 a osadíte je na vyznačená místa na dílu 18. Pod stříšku 27 přilepíte dva trámky 28 (vyrobíte je ze sirek, které nabarvíte nahnědo) a baštu zatím odložíte.

Zkompletujete díly 40 (2x), 41 (2x), 42, 43, 44, 45 (2x) a zhotovíte opěráky: na dva díly 40 přilepíte dva sokly 45 a shora zakryjete krytinou 41 (2x). Na třetí opěrák 42 přilepíte sokly 44 a shora zakryjete krytinou 43. Hotové opěráky rovněž odložíte.

Díl čp. 62

Na rub dílu 46 si přenesete rysku A-A, pak zkompletujete díly 47 (2x), 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a přilepíte je na rozložený díl 46. Ten uzavřete, lehce zatížte a necháte proschnout. Zpracujete další díly: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a přilepíte je na rozložený díl 56. Zkompletujete dveře 66, stříšku 67 a připojíte ji na díl 56 z rubové strany. Díl 56 půdorysně uzavřete, lehce zatížte a necháte dokonale proschnout. Samostatně zpracujete střechy a lepit začnete od uliční části. Zkompletujete díl 84, přilepíte na rozložený díl 80, kam rovněž připojíte zpracované okno 85. K dílu 80 přilepíte „sílu zdi“ 81, celek zkompletujete a zakryjete zadní části 82. K té připojíte díl 83 a na přední část vikýře osadíte zpracovanou krytinu 86. Hotový vikýř zalepí-


te do rozložené střechy 72. Do ní vlepíte i komín zpracovaný obvyklým způsobem z dílu 76, 77, 78 a 79. Zkompletujete tři okna 75, přilepíte na těla vikýřů 73 (3x), ty zakryjete stříškami 74 (3x) a pak dva hotové vikýře vlepíte do střechy 72 a jeden do střechy 68. Do střechy 68 zalepite i další komín, zhotovený z dílu 70, 71 (2x) a 71a. K dílu 68 přilepíte druhý střešní díl 69 a hotovou střechu osadíte na dvorní část domu, tj. díl 56. Střechu uliční části domu 72 osadíte na díl 46 a pak obě domovní části spojíte, tj. díl 46 připojíte k dílu 56, a správné osazení zafixujete terénem T24. K celku připojíte i baštu č. 3: díl 18 (baštu č. 3) přilepíte na díl 56 (dům čp. 62); současně přilepíte díl 18 i k terénu T24.


Začnete zpracovávat poslední část souboru M a tou je **hradební zed'**. Pozor, tyto díly, stejně jako terény najdete v příštím čísle ábicáků! Je proto nutné si uschovat tento návod a návodný kresby.

Zkompletujete tři střílny 89 a přilepíte je k vnitřní, horní části hradby 87. K tomuto dílu připojíte rovněž „sílu zdi“ 88 a dlažbu ochozu 90. K celku pak přilepíte vnější část zdi 91, pak i dolní část vnitřní zdi 92. Zpracujete krytiny 93, 94, 97 (3x) a osadíte na celek, tj. na díl 88 a do tří střílen 89. Zpracovanou římsu 98 a sokl 95 přilepíte na díl 91 a zkompletované zábradlí 96 na vyznačené místo na dílu 92. Hradba je hotova a můžete ji spojit s baštu č. 3, tj. lepíte díl 92 na díl 18 a T24. K souboru „M“ teď připojíte terénní díl T2. Lepíte jej na hradbu (díl 91), baštu č. 3 (díl 18) a čp. 62 (díl 56). K dílu T28 připojíte ještě terénní díl T29 a pak k celku připojíte připravené opěráky (dva z dílu 40, 41, 45 a jeden z dílu 42, 43, 44). Lepíte je na baštu č. 3 (díl 18) a na terén T28.

Soubor M je hotov a teď nastal čas k velké kompletaci všech souborů. Začnete tím, že spojené soubory „K“ a „L“ přilepíte k uličnímu dílu T30: začnete od čp. 56 (díl K14), pak přilepíte terénní spojku T21, čp. 57 (díl K50),

Dokončení na str. d8





Dokončení ze str. d1

čp. 59 (díl L1), čp. 60 (díl L15). K celku připojíte i dokončený soubor „M“: čp. 62 přilepíte dílem 46 k čp. 60 (díl L15) a k čp. 61 (díl L49), pak čp. 61 (díl L49) k terénu T24 a hradbu (díl M92) k čp. 61 (díl L49). Terén T28 přilepte k čp. 61 (díl L49) a na terénní spojku T27. Severní blok je sestaven do celku a současně připojen k uličnímu dílu T30.

K dílu T30 teď připojíte i radniční blok, tj. jeho soubor „G“: čp. 49 (díly G59, G68), čp. 50 (díly G2, G1) a čp. 51 (díl G90). Vše zatížíte terénní zátěží i střední těžkou prostorovou zátěží a necháte dokonale proschnout. Zatím zpracujete kašnu: zkompletujete díl 44, přilepíte k němu T45 a celek zakryjete zpracovaným dílem T46. Do kašny zlepíte zkompletovaný díl T47 a na něj osadíte zpracovanou krytinu T48. Hotovou kašnu zlepíte do uličního dílu T30. A pak už můžete k T30 připojit dva domy jižního bloku: čp. 46 ze souboru „E“, tj. díl E1, a čp. 43 souboru „F“, tj. díl F1. K T30 ještě připojíte terénní spojky T20, T33, T32 a T31.

K celku teď připojíte další uliční díl, a to T35. Lepíte na terénní spojku T31 u dílu T30, pak na radniční blok, a to domy souboru „H“: čp. 52 (díl H1), čp. 53 (díl H26), čp. 54 (díly H61 a H72) a konečně i na část souboru „G“, a to přistavěl čp. 49 (díl G82). Dále přilepíte T35 na terénní spojku T32 u uličního dílu T30 a pokračujete přilepením domu části souboru „E“. Jsou to čp. 47 (díl T17 a E36) a čp. 48 (díl G59). Ti, kteří pracují na variantě č. 1, tj. připojení MPR II na MPR I, teď vyříznou v dílu 35 plochu vyznačenou plnou čarou v místech, kde uliční díl přilehá k MPR I - a to k šestihranové baště. A teď už můžete vzniklý celek připojit k první části MPR II, kterou máte zkompletovanou ze souborů A, B, C a D. Ti, kdo staví variantu č. 1, zlepí do uličního dílu T30 ještě synagogu, tj. soubor „S“, a to díly S44, S82, S68, S61 a S59.

Nejdříve „na sucho“ přiložíte oba celky k sobě - podle celkového půdorysu města - a ověříte si možnosti navázání, případně nutnost některých úprav. Musíte mít ovšem na zřeteli, že jižní hranice obou celků, která dosedá k MPR I, musí být zachována. Tam moc možnosti úprav nemáte mimo případné zúžení uličního dílu T6. Velmi dobře vše rozvažte a snažte se dodržet i navázání domu čp. 55 (soubor „K“, díl K1) na městskou bránu (soubor „C“, díl C1). Případné úpravy provedte ještě před celkovým sestavením, ale znova opakujeme: dvakrát měř, jednou řez.

Při lepení začněte již zmíněným připojením čp. 55 na městskou bránu, dílem K1 na T6, T6 na T25, souborem „F“ na T6, a to čp. 45 (díl F82), čp. 44 (díl 51), čp. 44 (díl F2), dále uličním dílem T6 na spojku T33. Ti, kdo staví i synagogu, přilepí její díly S36 a S44 k T6. Před městskou branou bude terénní díl T16 - přilepíte jej jednak k bráně (díl C1) a jednak k terénním spojkám T15 a T25.

Spojení obou velkých celků máte dokončeno. Doporučujeme teď umístit celek na absolutně rovnou plochu, dokonale zatížit terén těžkou zátěží (nejvhodnější jsou sestavy z Lego kostek, které vyběhnou až nad střechy) a nechat naprostě dokonale proschnout dva až tři dny. Pak MPR II uložte, víte dobré, že „prach je nás vrah“, a pusťte se do poslední části.

Richard Vyškovský

Vševed z laku

VELKÁ ILUSTROVANÁ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE

UNIVERZÁLNÍ OBRAZOVÝ PRŮVODCE

50 000 ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SVĚTĚ

Velká ilustrovaná všeobecná encyklopédie je jednou z nejnovějších nabídek všeobecných encyklopedií. Nabízí odpovědi na více než 50 000 otázek, které vás každodeně napadají, nebo které potřebujete do školy. Kniha je přehledně členěná, takže vyhledat příslušné heslo trvá jen pár vteřin, ať už je z oboru vesmír, Země, živý svět, lidské tělo, společnost, umění, sporty, věda a technika, doprava a spoje, svět, dějiny.

Téměř ke každému heslu patří i dokonalý obrázek, fotografie nebo schéma, takže se rychle dozvítíte, jak co funguje v lidském těle, jak se řídí letadlo či kolik obyvatel má Uganda, rychleji, než jste přečetli tuhle větu.

Přes padesát věhlasných, převážně anglických odborníků a učenců se na 420 stranách této encyklopédie se čtenáři podělí o své vědomosti, které získávali dlouholetou prací a studiem a s vynaložením nesrovnatelně větších prostředků, než jaké vydáte při jejím nákupu. A protože si dali záležet i překladatelé a tiskárná, patří Velká ilustrovaná všeobecná encyklopédie k tomu nejlepšímu ve svém oboru.

