



MORAVSKÉ LIDOVÉ STAVBY DŘEVĚNÝ KOSTELÍK Z MARŠÍKOVA

PAPÍROVÉ STAVBY DO MODELOVÉ ŽELEZNICE (TT a N)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

STUPEŇ OBTÍŽNOSTI
SCHWIERIGKEITGRAD
DIFFICULTY CLASS



papírový plastický model / paper kit / papier modell

Dřevěný kostelík z Maršíkova

Maršíkovský kostel, který je zasvěcen archandělu Michaelu, byl postaven roku 1609. Maršíkov je stará ves, která měla svůj kostelík již dlouho před tímto rokem, stavba však byla zřejmě již zchátralá. Nad stavbou nového kostela převzal patronaci Přemek II. ze Žerotína, syn budovatele velko-losinského chrámu, Jana ml. ze Žerotína a dědic nově vzniklého panství vízmberského. Kostel stojí uprostřed vesnice a kolem něj byl ještě v minulém století hřbitov. Je to dřevěná roubená budova s vysokou valbovou střechou pokrytou šindelem. Nad lodí ve hřbetě střechy je usazena malá dřevěná věžka s cibulí, také pokrytá šindelem. Nad polygonálně uzavřeným kněžištěm je střecha nižší. Ze severní strany je ke kostelu přiroubena malá sakristie a před vchodem ze západní strany je představena předsíň. V kostele jsou tři barokní oltáře pocházející až z osmnáctého století. Cenný je funkční barokní pozitiv bez pedálů s šesti manuálovými hlasy, postavený kralickým varhanářem Kašpa-rem Weltzelem v roce

1776 a restaurovaný v Krnově roku 1973. Pokud Vás tedy osud zavede do lázni Velké Losiny, rozhodně si kostelík z nedalekého Maršíkova nenechte ujít. Model kostelíku je zpracován v měřítku 1:145 a je možno jej použít pro modelová kolejiště TT i N.

Nejprve provedete obvyklé přípravné práce. Hrany, které budete rýhovat ze strany tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu (někdy i v ploše chlopni) černou šipkou či pološipkou. Hrany, které jsou vyznačeny čerchovaně budete nařezávat z rubu tisku. Výřezy a otvory jsou značeny červenou uhlopříčkou, prořezy v dílech jsou vyznačeny červenou čarou. Polokartonem podlepte díly 9, 15, 16, 17 a 18 a nechte pod zátěží proschnout. Ke stavbě budete také potřebovat 2 ks hranolku 2x2 mm (můžete použít zápalky) délky 38 mm - díly 40.

Vystřihněte díl 1 a z rubu přilepíte okna sestavená z dílů 3 a 4. Také k rubu dílu 2 přilepíte malé okno sestavené z dílů 5 a 6 a díly 1 a 2 navzájem slepíte. Vystřihněte

loď kostela 7, na rubovou stranu opět přilepíte čtyři okna sestavená z dílů 3 a 4 a vše nalepíte k dílu 1. K rubové straně sakristie 19 nalepte zkompletovaná okna 21 a sakristii přilepte k lodi kostela. Půdorys kostela nyní fixujeme terénními spojkami 26, 27, 29 a 30. Jakmile celek proschne přilepíte shora na stěny kostela postupně díly 18, 17, 16 a 15.

Stavbu střechy kostela zahájíte pečlivým slepením dílu 8 a 9. K zadní části střechy přilepte díl 14, který tvoří přechod k nižší části střechy nad polygonálně uzavřeným kněžištěm. Při kompletaci střechy se řídíte návodnou kresbou. Ke střeše 10 postupně přilepte díly 11, 12 a 13. Jakmile oba celky střechy proschnou, slepte je dohromady. Poté přilepte střechu k budově kostela. Nyní zbývá zastřešit sakristii dílem 20 a kostelík je pod střechou.

Ze dvou zápalek vyrobíte díly 40 a nabarvíte je tmavě hnědou barvou. K barvení použijte vodovou barvu smíchanou s trochou disperzního lepidla tak, aby barva byla oteruvzdorná. Díly 40 nalepíte na vyznačená místa na bočních stěnách kostela. Ve stavbě modelu budeme pokračovat lepením vstupu do kostela.

Zkompletujete díl 22, tvořící interiér vstupní předsíň. Vystřihněte vnější plášť předsíň 23 a podle návodné kresby k rubu přilepíte otevřené dveře 24. Poté pláštěm 23 oblepíte díl 22. Vstupní přesíň přilepíte k čelní stěně kostela a zastřešíte ji stříškou 25. Nyní zbývá pouze přilepit okolní terén 28.

Posledním větším celkem je věž kostelíku. Sestavte stříšku věže 33, shora ji uzavřete dílem 34 a zdola dílem 32. Z osmi dílů 35 pečlivě zkompletujte cibuli věže, uzavřete ji dílem 36 a přilepte ji ke stříšce. Sestavíte díl 31 a přilepíte jej ke stříšce s cibulí. Nyní celou věžičku nalepíte na vyznačené místo na střeše kostela. Vrchol zvonice osadíte dílem 37 a podle návodné kresby umístíte na konce hřbetů střech kříže - díly 38, 39 a také na díl 2 žebřík 41.

Nyní je model dřevěného kostelíku z Maršíkova hotov. Bílé hrany zabarvíte patřičným odstínem vodové barvy. Věříme, že jste se svou prací spokojeni a další přírůstek do sbírky dřevěných kostelíků se vám líbí.

Josef Genserek a Mega Graphic





Foto Václav Holíč

Grafická úprava: Pavel Skokan

Lito: ERKOtyp, spol. s r.o.

Tisk: v. d. DISK DAVLE

© MEGA GRAPHIC 1999 Czech Republic,

tel.: 02/697 06 03

